

# INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

## RUC: 20455256357

<b>COT.</b>
A-0789

**SRES.**

TELEFONO	RPC / RPM	FECHA	CIUDAD
01-7390711	959354677 - #999033365	19-Dic-2016	-
			<b>T. PAGO</b>
			-

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO.UNIT	TOTAL
1		Suprema Bio Mini Slim (S20). Lector de Huella Biomini Slim S20 BMS-LFD Biometrico ----- Especificaciones: Sensor de huella Óptico Índice de Protección IP65 Resolución 500 dpi / 256 gris Tamaño del lector 18.0 mm x 25.4 mm (0.71" x 1.0") Área del sensor 17.0 mm x 25.0 mm (0.67" x 0.99") Tamaño de imagen 320 x 480 píxeles Interfaz Alta velocidad USB 2.0 Sistema operativo Microsoft Windows / Linux Temperatura de operación -10~50°C Certificación CE, FCC, KCC, CB, WHQL, USB-IF, WEEE	1	UNID	S/.649.00	S/.649.00
						
<b>SUB TOTAL</b>						<b>S/.649.00</b>
<b>IGV</b>						<b>S/.116.82</b>
<b>PRECIO EN SOLES INCLUYE IGV</b>						
<b>TOTAL</b>						<b>S/.765.82</b>

ATENTAMENTE  
 EDGAR TINTAYA  
 RPM # 999033365 RPC: 959354677



**CONDICION DE COMPRA**

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

**GARANTIA DEL PRODUCTO**

- GARANTIA DE 2 AÑO

**FORMA DE PAGO****PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 7 DIAS HABILES

**FORMAS DE PAGO**

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

**-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA**

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en - (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

**DIRECCIONES**

-

Dirección Principal : Av Manuel Olguin 335 - Santiago de Surco

-

Direcciones en Arequipa -Trujillo -Chiclayo -Tacna -Cusco -Moquegua -Cajamrca -Ica -Piura -Tumbes -Loreto

**AREQUIPA**

Calle Rivero 107 oficina 302g

**CUENTAS BANCARIAS DE INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER SRL , RUC : 20455256357**

Cuenta Corriente BCP Soles

215-2050250-0-12

Código interbancario: CCI: 00221500205025001225

Cuenta Corriente BCP DOLARES

215-2295979-1-31

Código interbancario: CCI 00221500229597913124

Cuenta de detracción Banco de la Nación: 101-193241

**TELEFONOS Y RAZON SOCIAL**

TELF. -: - TELF. PROVINCIAS : 054-696980

RPM #999033365 RPC: 959354677

**RAZON SOCIAL**

Razón Social: INTEGRASAT SOLUCIONES CENTER S.R.L

RUC: 20455256357

---

**SUPrema**

# BioMini Slim

Compacto Escáner de Huella USB de Alto Desempeño

Confiable Desempeño de Captura Baja la Luz Directa del Sol Hasta 100,000 Lux  
Avanzada Tecnología de Detección de Huella Viva (LFD – Live FingerDetection)  
Calidad de Imagen Certificada FBI PIV y Mobile ID FAP20  
Nivel de Protección IP65 Contra Polvo y Agua  
Diseño Estable y Estético



## | BioMini Slim

BioMini Slim ha sido especialmente diseñado para ofrecer una solución de alto nivel de seguridad para PC basada en soluciones de administración de identidad de acceso. Con nivel de protección IP65 contra polvo y agua, BioMini Slim ofrece un diseño ergonómico y estético con sensor óptico de 500 dpi que incorpora un área de captura de huella más amplia que facilita el proceso y lo hace más confiable, al igual que avanzada tecnología de Detección de Huella Viva (LFD – Live FingerDetection). BioMini Slim sigue conservando los elevados estándares de los dispositivos de la línea; esta solución ha recibido certificaciones FBI-PIV y Mobile ID FAP20 que permite a los usuarios capturar cualquier tipo de huella incluso en entornos con luz directa del sol. Combinado con su exhaustiva solución SDK, BioMini Slim ofrece compatibilidades de hardware y software superiores, las cuales son una plataforma ideal para desarrolladores.



BioMini Slim

SFU-520 (OEM Module)



# suprema

## BioMini Slim

Compacto Escáner de Huella USB de Alto Desempeño

### BioMini Slim Características



- Certificaciones FBI PIV/FIPS 201 y FBI Mobile ID FAP20
- Estándares de formato de plantilla e imagen interoperable certificados NIST (ANSI-378/ISO 19794-2, ISO 19794-4)
- Compresión de Imagen Estándar (WSQ)



- Tecnología Avanzada de Detección de Huella Viva (LFD)



- Algoritmo de huella de mejor desempeño en el mundo: primeras posiciones en pruebas NIST MINEX y FVC
- Extractor y comparador de plantilla certificado FIPS 201
- Rápida velocidad de comparación: 100,000 comparaciones / segundo (con Intel Core2Duo)



- Interfaz de alta velocidad USB 2.0
- Soporta el manejo de múltiples dispositivos
- Detección automática de colocación de huella
- LED de indicación ergonómico



- Sensor de huella óptico 500 dpi
- Nivel de protección IP65 resistente al polvo y agua
- Amplia área de captura: 18 mm x 25.4 mm), 0.71 x 1.0 pulgadas (Estándar FAP20: 0.6" x 0.8")



- SDK para BioMini disponible para fácil desarrollo de aplicaciones de software
- Soporta MS Windows / Linux
- Soporta múltiples lenguajes de programación; VC++, VB, VB.NET, C#, Java



- Código de diseño multi-trenzado utilizando alimentación CPU multi-core
- Funciona bajo luz directa del sol

### Especificaciones BioMini Slim

Sensor de Huella	Óptico
Resolución	500 dpi / 256 grises
Tamaño del Platen	18 x 25.4 mm (0.71" x 1.0")
Área de Captura	17 x 25 mm (0.67" x 0.99")
Tamaño de la Imagen	320 x 480 pixeles
Interfaz	USB 2.0 Alta Velocidad
Sistema Operativo	Microsoft Windows / Linux
Temperatura de Operación	-10 a 50°C
Certificación	CE, FCC, KCC, CB, WHQL, USB-IF, WEEE
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	BioMini Slim: 82 x 57.7 x 27 mm SFU-520: 66.5 x 40 x 20.8 mm

### Especificaciones SDK BioMini

Tamaño de la Plantilla	1024 Bytes (Configurable)
Tiempo de Enrolamiento	< 0.1 segundos
Tiempo de Verificación	< 0.1 segundos
Tiempo de Identificación	100,000 comparaciones / segundo (Con Intel Core2Duo)
Lenguajes de Programación	VC, VB, C#, VB.NET, JAVA
Base de Datos	Microsoft Acces (Sample)
Encriptación	256 bit AES
Sistema Operativo	Windows 8 / 7 / Vista / XP, Linux

### Configuración de Sistema



Tecnología con Calidad y Servicio®  
**www.siasa.com**  
 ☎ 01 800 227 4272 ☎ 01 800 527 4272 ☎ 01 800 727 4272  
 ☎ México, D.F. (55) 5264 2272 ☎ Matriz. (999) 930 25 75  
**marketing@siasa.com**  
 Distribuidor Mayorista



